Produkt Datenblatt



EMBLEM LAMINAT-Film-Serie

EMBLEM Laminat doppelseitig klebend

Matchcode: DOLAM2

Materialart: beidseitig klebend aus-

gerüstete PET Folie 12 µ, transparent

Abdeckpapier: PET

Gesamtstärke: 70 µ

Kleber: True-Color-Protection-

Technologie

Eco-solvent, permanent

Klebkraft auf Stahl

nach 24h min. 8N/25mm

Temperaturbeständig: von -40 bis + 130 °C

Verklebungstemparatur: min. +10 ° Celsius

Rollenbreiten: 75, 90, 104, 130, 136,

143, 150 und 154 cm

Rollenlänge: 50 Meter

Produktbeschreibung:

Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus. Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben. Nach einer Stunde ist

jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.