Produkt Datenblatt



EMBLEM Floorgraphics

EMBLEM Floorgraphics

Matchcode: FLOGRA

Materialart: PVC

Oberfläche: matt strukturiert

Farbe: transparent

Dicke: 170 μm

Abdeckung: einseitig silikonisiertes

Papier, weiß, 63g/m²

Klebstoff: permanenter, lösemittel-

freier, hochkohäsiver Polyacrylatkleber

Klebkraft: 15 N / 25 mm

(nach AFERA 5001, 24h Kontaktzeit)

Verklebungstemperatur: > +15°C

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Rollenbreiten: 1040 mm, 1300 mm

Rollenlänge: 50 Meter

Rutschhemmung: R 10 nach DIN 51130 und

BGR 181

Produktbeschreibung:

FLOGRA ist ein spezielles Laminat für den Schutz von Drucken in der Fußbodenwerbung. Die strukturierte Oberfläche sorgt zugleich für die notwendige Rutschhemmung (R 10).

Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich und bei Kantenschutzverklebung auch im Aussenbereich bis zu 6 Monate einsetzbar.

Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlaminate entwickelt. Er ist zum Kaltlaminieren verwendbar und zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus. Mit diesem Kleber ausgerüstete Materialien sind bei der Verarbeitung auf vielen Oberflächen repositionierbar.

Typische Anwendungen:

Druckveredelung: Fußbodenwerbung

Kleingedrucktes

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der Vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.