Produkt Datenblatt



EMBLEM LAMINAT-Film-Serie

EMBLEM Solvent Polymer Laminat Matt

Matchcode: SOPOLAMGL3

Materialart: polymeres PVC

Oberfläche: glossy

Abdeckpapier: oberflächenvergütetes

einseitig silikonisiertes Papier, weiß 63 g/m²

Dicke: 70 μm

Kleber: True-Color-Protection-

Technologie

Eco-solvent, permanent

Klebkraft auf Stahl:

(acc. to AFERA 5001, 24h contact)

min. 15 N/25 mm

Temperaturbeständig: von -40 bis + 90 °C

Verklebungstemparatur: min. +10 ° Celsius

Rollenbreiten: ab 75 cm bis 160 cm

Rollenlänge: 50 Meter

Produktbeschreibung:

EMBLEM SOPOLAMGL3 ist ein glänzendes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren.

SOPOLAMGL3 ist eine 70 µm PVC-Folie polymer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt "True Colour Protection" entwikkelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 5 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender.

Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht.

Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.