Produkt Datenblatt



EMBLEM Solvent Value Frontlit Banner 550 SGL FR

EMBLEM Solvent Value Frontlit Banner 550 SGL FR

Matchcode: SOVFB550SGLFR

Materialart: PVC-beschichtetes-

Banner

Oberfläche: semiglossy

Farbe: weiss

Gewicht: 550 g/m²

16 oz/yd²

Weiterreißkraft: 421 / 204 N/5cm

nach DIN 53356

Höchstzugkraft: 2861 / 580 N/5cm

nach DIN 53354

Rollenbreiten: 76,2; 106,8; 137; 160;

244; 320 cm

Rollenlänge: 25 Meter

BubbleJet Dye: nein
BubbleJet Pigment: nein
Piezo Dye: nein
Piezo Pigment: nein
Piezo Öl: nein
Piezo Eco Solvent: ja
Piezo Solvent: ja

Schwer entflammbar nach: ja; B1 nach DIN 4102-1

Produktbeschreibung:

EMBLEM SOVFB550SGLFR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist semiglossy und gibt die Druckfarben brilliant wieder.

Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung.

Das SOVFB550SGLFR ist ösbar, klebbar und nähbar. Man kann es Hochfrequenz-Schweissen und Heiß-Schweissen. Bei der Weiterverabeitung ist sicherzustellen, dass geeignete Hilfsmittel zum Einsatz kommen und dass bei geösten Bannern der Abstand und die Verstärkung der Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder.

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.